

19770  
195ка, 199, 193, 196, 197

Общество с ограниченной ответственностью  
«Торгово – промышленный дом Паритет»

ИНН 5074008028  
КПП 507401001  
ОКПО 39793330  
расч. счет 40702810000000000692  
в ЗАО Подольскпромкомбанк  
г. Подольска БИК 044695151  
кор. счет 30101810700000000151

исх. № 163 от «05» июля 2006 г.

Руководителю предприятия

**По вопросу пожарной сертификации кабельной продукции**

Согласно приложения к приказу МЧС Российской Федерации от 08 июля 2002 г. № 320, кабельная продукция, выпускаемая ООО «ТПД Паритет» следующей номенклатуры, обязательной сертификации в области пожарной безопасности не подлежит:

Наименование кабельной продукции (по НТД)	Марка кабеля	Код ОКП*
Провода телефонные распределительные однопарные, ТУ 16.К04.005-89	ТРП	35 7511
Шнуры телефонные плоские линейные ТУ 16.К71-112-91	ШТПЛ	35 7812
Провода монтажные с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 17515-72	НВМ	35 8212
Кабели для монтажа систем сигнализации, ТУ 3581-01-39793330-2000	КСПВ(Г)	35 8111
	КСПЭВ(Г)	
Кабели радиочастотные для систем кабельного телевидения и видеонаблюдения, ТУ 16.К62-002-2004	РК 75-2-13М	35 8812
	РК 75-3-32ф	
	РК 75-3-34Мф	
	РК 75-3.7-351ф	
	РК 75-4-351ф	
Кабели радиочастотные для систем кабельного телевидения и видеонаблюдения, ТУ 16.К62-002-2004	РК 75-3.7-361ф	35 8811
	РК 75-4-361ф	
Кабели радиочастотные для систем кабельного телевидения и видеонаблюдения, ТУ 16.К99-006-2001	РК 75-3.7-35ф	35 8811
	РК 75-3.7-37ф	
	РК 75-3.7-36ф	
Комбинированные кабели для систем видеонаблюдения, ТУ 16.К62-003-2004	КВК-П	35 8812
	ККСП(Г)	
Комбинированные кабели для систем видеонаблюдения, ТУ 16.К62-004-2004	ККСП(Г)	35 8812
Кабели для структурированных систем связи, ТУ 16.К99-014-2004	КВП(ЭФ)ВП	35 7413

\* - код ОКП (общероссийский классификатор продукции) приведен в шестизначном обозначении

Выписка из приложения к приказу МЧС России от 8 июля 2002г. №320:

«...отнесение продукции к разряду продукции, подлежащей сертификации в области пожарной безопасности, осуществляется одновременно по двум основаниям: совпадению фактических кодов продукции, присвоенных ей согласно технической документации, с кодами согласно ОКП и (или) ТН ВЭД, приведенными в настоящем приложении подлежащем обязательной сертификации; совпадению краткого наименования продукции с наименованием продукции, приведенным в ОКП и (или) ТН ВЭД.»

Дополнительно сообщаем, что Постановлением Госстандарта России от 30 июля 2002 г. N 64 утверждена «Номенклатура продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация». Согласно данного перечня шнуры гибкие марки ШВВП по ГОСТ 7399-97 подлежат обязательной сертификации на соответствие требованиям определяющего нормативного документа, а именно п.п. 3.2, 4.1.1 - 4.1.4, 4.1.5.1, 4.2. Так как подпункт 4.1.4.5 гласит "Провода и шнуры с изоляцией ПВХ пластиката не должны распространять горение" – сертификат соответствия на шнуры марки ШВВП по ГОСТ 7399-97 подтверждает пожарную безопасность данных



по маркетингу

*[Handwritten signature]*

А.Ю. Колесников



Юридический адрес:

142111 Московская обл., Подольский р-н, Рязановский округ, д. Старосырово, Рязановское ш., д. 2а

Фактический адрес:

142111 Московская область г. Подольск ш. Рязановское ш. д. 2а

Телефон:

(495) 996-77-34, 231-73-51(многокан);

Факс:

(4967) 65-05-25(многокан), 67-47-41, 67-48-51